

Velt-tuinkalender



Voor moestuin | serre | fruituin

Toelichting

Op deze werkkalender kan je de planning voor je eigen tuin en je teeltresultaten noteren. Voor het opmaken van die planning kan je de teeltgegevens in de kalender gebruiken. Maar wie precies wil weten vanaf wanneer en tot wanneer zij of hij elke mogelijke teeltwijze van elk gewas kan uitvoeren, raden we aan de teelttabellen te raadplegen bij de gewasbeschrijvingen in het Handboek Ecologisch Tuinieren, een uitgave van Velt.

Teeltgegevens

We geven teeltgegevens voor groenten, fruit en keukenkruiden. Voor groenten worden, volgens hun belang, één of meerdere zaai- of planttijdstippen vermeld.

De aangegeven data zijn geschikt voor de 'gemiddelde' tuinier in een 'gemiddeld' jaar. Er zijn immers belangrijke

verschillen volgens:

- Het weer: in een heel laat voorjaar moet je alles al gauw enkele weken uitstellen.
- De grondsoort: in lichte gronden, die sneller opwarmen dan zware, kan je vroeger zaaien.
- De ligging van de moestuin: in een besloten tuin kan je vroeger starten dan in een open tuin zonder beschutting.
- De streek: aan de kust is het klimaat milder en zijn er bijvoorbeeld minder vorstdagen dan in het binnenland.

Afkortingen

tp.	ter plaatse
zb.	op zaaibed
pp.	in potjes of perspotjes
vg	vollegrond buiten
kg	koud glas (onverwarmde serre, platte bak, plastic tunnel)
wg	warm glas (-in potjes of bakjes)

Teeltgegevens: Geert Gommers, Greet Tijskens en Luc De Cleene

Velt vzw	T 03 281 74 75
Uitbreidingstraat 392c	F 03 281 74 76
2600 Berchem	info@velt.be
	www.velt.be

Velt-Nederland	T 040 201 74 53
De Lathyrus 22	velt-nederland@hetnet.nl
5552 PJ Valkenswaard	www.velt-nederland.nl

JANUARI

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg. vollegrond
kg. koud glas
wg. warm glas

Nieuwjaar

1

- Als dat nog niet gebeurd is: teeltplan opstellen en zaad bestellen

2

3

- Ingekuilde bewaargroenten: bij strenge vorst extra beschutten

4

5

- Gereedschap in orde brengen

6

7

8

- Tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank
- Probeer ook eens mosterd, tarwe of alfalfa: ze zitten boordevol vitamines en spoorelementen

9

10

11

- Snoei druivelaar

12

13

- Zaaikistjes en verspeenbakjes verzamelen

14

15

16

• Zomerprei eerste zaai wg

17

18

• Vroege wortelen: eerste zaai in platte bak

19

20

21

• Spinazie zaaien kg, enkel op vroege lichte gronden: *Vroeg Reuzenblad* is een geschikt ras

22

• Labboon zaaien pp. kg

23

24

25

26

27

28

• Rijshout voor erwten verzamelen

29

30

31

FEBRUARI

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

1

2

- Radijs eerste zaai kg: radijs onder koud glas moet je voldoende luchten, anders krijg je veel loof en weinig knol

3

- Doperwt en sluimerwt zaaien zb. kg

4

- Veldsla zaaien tp. kg
- Kervel zaaien tp. kg: best elk jaar nieuw zaad gebruiken

5

- Raapstelen zaaien tp. kg

6

- Vroege wortelen zaaien kg
- Als het niet vriest, kan je nu buitendruiven planten

7

8

9

10

- Vroege spitskool zaaien zb. kg
- Rabarber: vervroegen door af te dekken met plastic

11

12

- Bij zacht weer nu al de bodembedekking wegnemen

13

- Kropsla en ijsbergsla (vrijsterteelt) zaaien wg
- Doperwt en sluimerwt zaaien zb. kg: voorkweken betekent een flinke vervroeging; pas op, vogels zijn dol op kiemende erwten

14

- Ui eerste plant vg
- Sjalotten (bruine) planten vg: ui en sjalot verkiezen niet-bemeste grond

15

- Snoei appel, peer en kleinfruit bij vorstvrij weer
- Grote snoeiwonden bij appel en peer afdekken met een wondafdekmiddel

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

16

- Kropsla eerste zaai kg (pp. of tp.)

17

18

- Plantgoed vroege aardappelen kopen en in bakjes op een koele, lichte plaats laten voorkiemen: kies rassen met een goede weerstand tegen aardappelziekte (b.v. *Gloria*)

19

20

- Vroege bloemkool zaaien zb. kg
- Snijsla zaaien tp. kg
- Pluksla zaaien pp. kg

21

- Vroege broccoli zaaien zb. kg
- Kervel zaaien tp. kg

22

23

- Zomertarwe zaaien vg

24

25

- Radijs zaaien kg
- Doperwt en sluimerwt zaaien zb. kg

26

- Tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank
- Bieslook en marjolein zaaien wg
- Zomerprei laatste zaai wg

27

- Glastomaten eerste zaai wg; de temperatuur moet 20°C bedragen en de zaailingen hebben veel licht nodig

28

- Vroege knolselderij en groene selderij zaaien wg; voorkiemen is aangeraden

MAART

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

1	<ul style="list-style-type: none">• Bodembedekking weghalen• Veldsla laatste zaai kg• Bindsla zaaien pp. kg
2	<ul style="list-style-type: none">• Ijsbergsla eerste zaai kg (pp.)• Snijsla eerste zaai vg• Spinazie eerste zaai vg
3	<ul style="list-style-type: none">• Zaai niet te diep; fijne zaden zoals die van wortel, sla, peterselie, prei, kool, ui maar 0,5-1 cm diep zaaien; grotere zaden mogen dieper; na het zaaienaandrukken
4	<ul style="list-style-type: none">• Radijs zaaien kg of eerste zaai vg
5	<ul style="list-style-type: none">• Raapstelen zaaien tp. vg of kg• Frambozen aanbinden
6	<ul style="list-style-type: none">• Peterselie 1ste zaai vg; voorkiemen is aangeraden
7	<ul style="list-style-type: none">• Knoflook planten vg• Late plantaardappelen voorkiemen: Kies rassen die weinig vatbaar zijn voor aardappelziekte (bijv. <i>Eba</i>)
8	<ul style="list-style-type: none">• Paprika zaaien wg• Blauwe bes uitplanten• Stekken van bessen uitplanten
9	<ul style="list-style-type: none">• Tuinkers zaaien tp. vg• Rabarber scheuren en planten• Artisjok zaaien pp. wg
10	<ul style="list-style-type: none">• Dop- en sluimerwt zaaien tp. vg• Droge erwt zaaien tp. vg
11	<ul style="list-style-type: none">• Herfst rode en witte kool zaaien zb. kg• Vroege bleekselderij zaaien wg• Ui planten vg: de topjes van de uitjes moeten gelijk komen met het bodemoppervlak; niet dieper planten
12	<ul style="list-style-type: none">• Kervel zaaien tp. vg: gebruik zaad van dit jaar. Probeer ook eens roomse kervel, een heerlijk geurend kruid voor gebruik in soepen en salades
13	<ul style="list-style-type: none">• Vroege wortelen zaaien kg• Glastomaat zaaien wg
14	<ul style="list-style-type: none">• Bernagie, kamille zaaien tp. vg• Lavas zaaien zb. vg• Tijm zaaien wg• Lavendel zaaien kg
15	<ul style="list-style-type: none">• Lentekropsla eerste plant kg• Bindsla eerste plant kg• Voorgezaaide erwten buiten uitplanten

16	<ul style="list-style-type: none"> • Vroege aardappelen: eerste plant vg (enkel op vroege gronden) of kg • Haver zaaien vg
17	<ul style="list-style-type: none"> • Lentekropsla zaaien kg (pp. of tp.) • Snijsla zaaien vg • Vroege knolselderij 2de zaai wg
18	<ul style="list-style-type: none"> • Ui zaaien vg; dun zaaien • Vaste planten scheuren en planten
19	<ul style="list-style-type: none"> • Suikererwt zaaien tp. vg: kies <i>Sugar Bon</i> als hoog ras • Labboon zaaien tp. vg
20	<ul style="list-style-type: none"> • Radijs zaaien vg • Rozelaars snoeien
21	<ul style="list-style-type: none"> • Aardperen planten vg
22	
23	<ul style="list-style-type: none"> • Vroege herfstprei zaaien kg • Weeuwenbloemkool planten vg
24	<ul style="list-style-type: none"> • Buitentomaat zaaien wg • Krulsla en ijsbergsla zaaien pp. kg • Glastomaat verspenen wg • Vroege groene selderij verspenen kg
25	
26	<ul style="list-style-type: none"> • Meiraap zaaien tp. vg • Rode biet zaaien tp. vg: leg een kluwen om de 3 cm
27	<ul style="list-style-type: none"> • Spruitkool zaaien zb. vg: kies een zaadvast ras omwille van de langere oogstperiode • Aardbeien: slecht blad wegnemen; onkruidvrij maken en verluchten
28	<ul style="list-style-type: none"> • Tijn: aanaarden om nieuwe plantjes te bekommen • Pluksla planten vg
29	<ul style="list-style-type: none"> • Bindsla laatste zaai pp. kg • Zomerprei eerste plant vg • Zomerwortelen eerste zaai vg: kies rassen van het <i>Nantese</i> type
30	<ul style="list-style-type: none"> • Spinazie zaaien vg • Plantui <i>Sturon</i>, een Stuttgarterselectie zaaien tp. vg (om volgend jaar uit te planten) • Paprika laatste zaai wg
31	<ul style="list-style-type: none"> • Basilicum en rozemarijn zaaien wg • Koriander zaaien tp. vg • De aspergebedden ophogen (vanaf derde jaar na aanplant)

APRIL

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

1

- Naarmate het weer beter wordt, meer luchten onder glas
- Lentekropsla planten kg
- Warmoes zaaien tp. vg
- Knolselderij zaaien pp. kg

2

- Rode en witte bewaarkool zaaien zb. vg

3

- Dop- en sluimerwt zaaien tp. vg
- Bodembedekking steenfruit wegnemen

4

- Snijselderij eerste zaai tp. vg
- Peterselie zaaien tp. vg
- Zurkel zaaien tp. vg

5

- Vroege aardappelen planten vg
- Asperges zaaien vg
- Vanaf nu erwten aanaarden

6

- Glaskomkommer zaaien wg
- Inmaakui zaaien tp. vg: dicht zaaien voor kleine uitjes
- Late herfstprei zaaien kg
- Buitentomaat verspenen wg

7

- Kropsla zaaien vg: vanaf nu om de 2 tot 3 weken een kleine hoeveelheid zaaien; kies zomerrassen
- Molsla zaaien tp. vg

8

- Vroege aardappelen: bij nachtvorstgevaar aanaarden of grote bloempotten over de planten zetten

9

- Meloen zaaien wg
- Glastomaat inpotten wg
- Labboon laatste zaai tp. vg

10

- Vroege knolselderij verspenen kg
- Stengelui zaaien zb. vg
- Ui laatste zaai vg
- Ijsbergsla zaaien kg (pp)
- Radijs laatste zaai voorjaar

11

- Paprika inpotten wg
- Aardbeien (doordragers) planten
- Eenjarige bloemen zaaien tp. vg (zonnebloem, Oost-Indische kers, maanzaad)

12

- Winterprei zaaien zb. vg: kies een laat ras dat volledig winterhard is
- Groene selderij zaaien zb. kg

13

- Raapstelen laatste zaai voorjaar
- Asperges planten vg: zorg ervoor dat de groeipunten alle in de rij-richting wijzen
- Sjalotten (gele) planten vg

14

- Erwten: rijshout of draad aanbrengen als steun
- Vanaf nu zomerspinazie zaaien: kies een zomerras, bijv. *Nores*
- Postelein eerste zaai kg

15

- Nieuw-Zeelandse spinazie zaaien pp. kg
- Dragon zaaien wg

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

16

- Hysop zaaien zb. vg
- Koolrabi eerste zaai zb. kg
- Ui laatste plant vg
- Spruitkool laatste zaai zb. vg
- Bleekselderij eerste zaai kg

17

- Scheuren bieslook, citroenkruid, dragon, lavas, marjolein, pepermunt, alsem, mierikswortel
- Vroege aardappelen laatste plant
- Winterwortelen eerste zaai vg

18

- Schorseneer zaaien tp.vg: gebruik nieuw zaad, schorseneerzaad is maar 1 jaar kiemkrachtig
- Pastinaak zaaien tp. vg
- Wortelpeterselie zaaien tp. vg

19

- Vroege struikboon eerste zaai pp. of tp. kg: voorzaaien betekent een flinke vervroeging en een kleinere kans op aantasting door bonenvlieg

20

- Glaskomkommer laatste zaai wg
- Vroege bleekselderij verspenen kg
- Voederbieten zaaien tp. vg

21

22

- Tomaat laatste zaai wg
- Buitentomaat inpotten wg, later kg

23

- Late aardappelen planten vg
- Vroege bloemkool en broccoli planten vg: afharderen voor het uitplanten

24

25

- Zomerprei planten vg: niet dieper dan 10 cm planten
- Ijsbergsla en krulsla planten vg
- Vroege groene selderij planten vg

26

- Pompoen en courgette zaaien pp. wg: kies de hokkaidopompoen, die is lekkerder en praktischer dan de reuzepompoen
- Glaskomkommer en meloen inpotten wg
- Suikermaïs zaaien pp. kg

27

- Erwten laatste zaai
- Ui: niet hakken of schoffelen, enkel wieden met de hand

28

- Meiraap zaaien tp. vg
- Rode biet zaaien tp. vg
- Spitskool zaaien zb. vg

29

- Bewaar rode en witte kool laatste zaai zb. vg
- Lentekropsla en bindsla laatste plant kg
- Uitgebloeide bloembollen: het loof niet verwijderen, maar laten afsterven

30

- Winterprei laatste zaai zb. vg
- Paprika planten kg
- Venkel zaaien kg
- Meloen laatste zaai wg
- Dille en karwij zaaien tp. vg

MEI

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

Feest van de Arbeid

1

- Rond de uitgeplante kolen vanaf nu koolkragen aanbrengen
- Over de wortelen tuinbouwgaas spannen

2

- Bleekselderij zaaien pp. kg
- Zomerbloemkool en broccoli zaaien zb. kg

3

- Struikboon zaaien tp. onder plastic

4

- Tussen de aardbeiplanten vanaf nu stro aanbrengen

5

- Groene selderij zaaien tp. vg
- Voedermaïs zaaien tp. vg

6

- Frambozen: teveel aan uitlopers verwijderen (12 per meter laten staan)
- Doordragende aardbeien: tot einde mei de bloemen verwijderen

7

- Augurk en buitenkomkommer zaaien pp. kg
- Glastomaat planten kg
- Witloof zaaien tp. vg: witloof geeft de voorkeur aan niet bemeste grond

8

- Bij jonge fruitbomen de gesteltakken afbuigen
- Pompoen en courgette zaaien pp. kg

9

- Glaskomkommer en meloen pl. kg: niet rechtstreeks op de voet van de planten gieten, beter bloempotten ingraven aan de voet en daarin gieten

10

- Kropsla zaaien vg
- Kardoer zaaien tp. vg

IJsheiligen

11

- Suikermaïs zaaien tp. of pp. vg: zeker op tijd zaaien, na 20 mei loop je het risico dat de kolven niet tijdig rijpen

IJsheiligen

12

- Winterwortelen zaaien vg
- Pastinaak zaaien vg
- Bonenkruid zaaien tp. vg
- Tijm en salie stekken

IJsheiligen

13

IJsheiligen

14

- Rode en witte kool planten vg
- Savooi zaaien zb. vg
- Herfstbloemkool zaaien zb. vg
- Buitentomaat planten vg

15

- Vroege knolselderij planten vg
- Schorseneer laatste zaai tp. vg
- Aardappelen laatste plant: vang de coloradokevers op de aardappelen, dan heb je er later minder last van

16	<ul style="list-style-type: none"> • Alle bonen eerste zaai tp. vg: om voortdurend over verse prinsessenboontjes te beschikken, kan je vanaf nu tot eind juni geregeld kleine hoeveelheden zaaien
17	<ul style="list-style-type: none"> • Sojaboon zaaien tp. vg • Pompoen en courgette zaaien tp. vg: de zaden met de scherpe punt naar beneden zaaien • Eenjarige bloemen laatste zaai vg
18	<ul style="list-style-type: none"> • Glaskomkommer laatste plant kg • Snijselderij dunnen op 15 cm
19	<ul style="list-style-type: none"> • Rode biet uitdunnen: niet te veel, anders worden de bieten te dik
20	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuw-Zeelandse spinazie zaaien tp. vg • Knolselderij planten vg: niet te diep uitplanten, het hart moet boven de grond blijven
21	<ul style="list-style-type: none"> • Artisjok planten vg • Knolbegonia planten vg
22	<ul style="list-style-type: none"> • Buitenkomkommer zaaien tp. vg
23	<ul style="list-style-type: none"> • Witloof zaaien tp. of pp. vg
24	
25	<ul style="list-style-type: none"> • Warmoes zaaien tp. vg • Snijselderij zaaien tp. vg • Vroege bleekselderij planten vg
26	
27	<ul style="list-style-type: none"> • Zomerwortelen zaaien vg
28	<ul style="list-style-type: none"> • Pompoen en courgette planten vg: pompoen en courgette kun je op of naast de composthoop planten • Paprika laatste plant kg
29	<ul style="list-style-type: none"> • Spruitkool planten vg
30	<ul style="list-style-type: none"> • Zomerprei laatste plant vg • Groene selderij laatste zaai vg
31	<ul style="list-style-type: none"> • Bodembedekking vanaf nu opnieuw aanbrengen, b.v. met gazonmaaisel, hooi of stro • Rozemarijn planten

JUNI

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

1

- Savooi laatste zaai zb. vg
- Zomerbloemkool en broccoli planten vg

2

- Buitentomaat: regelmatig aanbinden en dieven verwijderen; in natte zomers is beschutting tegen de regen aangeraden

3

- Vanaf nu tot eind augustus is de ideale periode om een composthoop op te zetten
- Augurk zaaien tp. vg: kies bittervrije augurkenrassen

4

- Aardbeien beschermen tegen vogelvraat
droog weer is ideaal om te hakken en te schoffelen, het onkruid droogt dan makkelijk op (alleen in de moestuin)

5

- Vroege knolvenkel zaaien tp. vg: kies b.v. het ras *Vroege Zomerse*

6

- Vroege herfstprei planten vg

7

- Tuinmelde zaaien tp. vg

8

- Witloof dunnen: het teveel aan jonge plantjes kun je elders uitplanten

9

- Buitentomaat laatste plant vg

10

- Postelein zaaien tp. vg: kies het ras *Gewone*
- Groene selderij planten vg
- Knolselderij laatste plant vg

11

- Bewaar rode en witte kool planten vg
- Herfstbroccoli zaaien zb. vg
- Boerenkool zaaien zb. vg
- Koolrabi zaaien zb. of tp. vg

12

- Pompoen laatste zaai tp. of pp. vg

13

- Meloen laatste plant kg
- Glastomaat laatste plant kg

14

- Witloof laatste zaai

15

- Spitskool planten vg
- Herfstbloemkool planten vg
- Koolraap zaaien tp. vg

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

16

- Winterwortel laatste zaai: kies een ras van het type *Flakkeese*

17

- Struiksnijsboon laatste zaai tp. vg
- Spekboon laatste zaai tp. vg
- Staakprinses zaaien tp. vg

18

- Druiven krenten

19

- Andijvie zaaien tp. of pp. vg: er is krulandijvie (voor slaatjes) en breedbladige andijvie (ook voor warme schotels)
- Groenlof zaaien tp. vg
- Spruitkool planten vg

20

- Kropsla zaaien vg
- Ijsbergsla zaaien vg
- Bleekselderij planten vg

21

- Knolvenkel zaaien tp. vg

22

- Struikprinses zaaien tp. vg

23

- Winterbloemkool zaaien zb. vg: interessante teelt omwille van de vroege oogst (april)

24

- Late herfstprei planten vg
- Late herfstbloemkool zaaien zb. vg
- Einde asperge-oogst: aspergebermen wegwerken

25

- Spruitkool: laatste plant

26

- Courgette laatste zaai tp. of pp. vg

27

- Staaksnijsboon laatste zaai tp. vg.

28

- Roodlof zaaien tp. vg: bijv. *Rode van Verona* als je vóór de winter wil oogsten
- Vanaf nu kolen geregeld controleren op rupsen van koolwitje en kooluil

29

- Bewaar rode en witte kool laatste plant vg
- Boerenkool laatste zaai zb. vg
- Groene selderij laatste plant vg

30

- Pastinaak laatste zaai
- Rode biet laatste zaai tp. vg
- Pompoen laatste plant
- Pronkboon laatste zaai tp. vg
- Einde rabarberooogst

JULI

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

1

- Radijs zaaien tp. vg
- Rapen zaaien tp. vg
- Suikermais: zijscheuten geregeld uitbreken
- Tomaat: geregeld dieven en aanbinden

2

- Incarnaatklaver eerste zaai

3

- Winterrammenas zaaien tp. vg; probeer ook eens daikon, een Japans type witte rammenas

4

- Staakprinses laatste zaai tp. vg

5

- Bij het zaaien tijdens droog weer zaai-greppels flink nat maken; na het zaaien de vochtige grond met jutezakken bedekken tegen uitdroging; jutezakken tijdig verwijderen

6

- Savooi planten vg

7

- Meloen: eventueel (als er onvoldoende bijen in de serre komen) de bestuiving een handje toesteken: rijpe mannelijke bloemen op de geopende vrouwelijke bloemen drukken

8

9

10

- Winterprei planten vg; inkorten van loof en wortels hoeft niet
- Herfstbloemkool laatste zaai zb. vg
- Herstbroccoli planten vg

11

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

- Courgette: oogst de vruchten in een jong stadium (15 tot 20 cm lang), zo zijn ze het lekkerst

12

- Courgette laatste plant

13

14

- Knolvenkel laatste zaai vg

15

- Andijvie laatste zaai vg
- Groenlof laatste zaai vg
- Spinazie zaaien vg; kies vanaf nu herfststrassen

16	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer vroege prei zaaien zb. vg • Kropsla herfstras zaaien vg • Warmoes voor het blad zaaien tp. vg
17	
18	<ul style="list-style-type: none"> • Chinese kool en paksoi zaaien tp. vg • Herfstbloemkool planten vg
19	<ul style="list-style-type: none"> • Ijsbergsla planten vg • Postelein zaaien tp. vg • Koolrabi laatste zaai vg
20	<ul style="list-style-type: none"> • Alexandrijnse klaver en wikke zaaien als nateelt • Aardbeien planten vg; vroeg planten betekent meer aardbeien volgend jaar; flink bemesten voor het planten
21	Nationale Feestdag
22	<ul style="list-style-type: none"> • Late savooi laatste plant vg.
23	<ul style="list-style-type: none"> • Glastomaat: onderste bladeren beginnen afplukken, om vruchten beter te laten rijpen
24	
25	<ul style="list-style-type: none"> • Struikprinses laatste zaai vg • Herfstprei aanaarden
26	<ul style="list-style-type: none"> • Snijselderij zaaien kg • Boerenkool planten vg
27	<ul style="list-style-type: none"> • Winterrammenas laatste zaai • Zomerwortelen laatste zaai vg
28	<ul style="list-style-type: none"> • Let op aantasting door preimot; bij aantasting eventueel spuiten tegen de rupsen van de preimot met <i>Bacillus thuringiensis</i>
29	<ul style="list-style-type: none"> • Zomersnoei appel en peer
30	<ul style="list-style-type: none"> • Wikke laatste zaai
31	<ul style="list-style-type: none"> • Egyptische ui planten vg • Snoei kersen en pruimen vlak na de oogst

AUGUSTUS

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg. vollegrond
kg. koud glas
wg. warm glas

1

- Buitentomaat toppen

2

3

- Knolselderij: enkel vergelend blad plukken, geen groen blad

4

- Winterprei laatste plant vg
- Andijvie planten vg
- Postelein zaaien kg of vg

5

- Kervel zaaien tp .vg: gebruik nieuw zaad
- Herfstbloemkool laatste plant vg

6

7

8

- Augurk: vanaf nu heel geregeld plukken

9

- Aardbeien planten vg

10

- Alexandrijnse klaver: laatste zaai

11

- Kropsla herfstras planten vg
- Weeuwenselderij zaaien zb. vg
- Peterselie zaaien vg of kg

12

13

- Plantuien oogsten en goed laten nadrogen

14

- Kropsla herfstras laatste zaai vg
- Boerenkool laatste plant vg
- Chinese kool en paksoi laatste zaai tp. vg

15

O.L.V.-Hemelvaart

- Gele lupine laatste zaai

16	<ul style="list-style-type: none">• Raap (als groente) laatste zaai tp. vg• Rapen (als groenbemester) zaaien
17	<ul style="list-style-type: none">• Afgedragen stengels zwarte bes laag wegsnoeien• Tijn: bewortelde scheuten (na aanaarden) afsnijden en uitplanten
18	<ul style="list-style-type: none">• Aardbeien laatste plant vg
19	
20	<ul style="list-style-type: none">• Winteruien zaaien tp. vg: deze teelt levert in mei al verse uien
21	<ul style="list-style-type: none">• Suikermais: oogsten in het melkrijp stadium, als de korrels al geel maar nog zacht zijn
22	<ul style="list-style-type: none">• Winterprei aanaarden• Winterpostelein zaaien tp. vg of kg: interessante, winterharde groente die zowel rauw als gekookt gegeten wordt
23	<ul style="list-style-type: none">• Veldsla zaaien tp. vg: dun zaaien om de plantjes voldoende ruimte te geven• Spinazie zaaien vg
24	
25	<ul style="list-style-type: none">• Tweejarige bloemen verspenen
26	<ul style="list-style-type: none">• Radijs laatste zaai vg• Stengelui zaaien tp. vg
27	
28	
29	<ul style="list-style-type: none">• Incarnaatklaver laatste zaai
30	<ul style="list-style-type: none">• Bleekselderij: groenblijvende rassen bleken
31	<ul style="list-style-type: none">• Andijvie laatste plant vg

SEPTEMBER

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

1

2

- Bij droog weer kun je nu nog met succes hakken of schoffelen, binnen een paar weken kan dat niet meer
- Glastomaat toppen

3

- Westerwolds raaigras en rapen laatste zaai
- Afgedragen stengels framboos tot tegen de grond wegsnoeien

4

5

- Hazelaar schudden, nootjes met wormen verbranden

6

- Andijvie bleken (door dichtbinden, met bloempotten,...)

7

8

- Droogbonen: planten uittrekken zodra ze vergelen en te drogen hangen op beschutte plaats

9

10

- Gras zaaien
- Kropsla herfst ras laatste plant
- Winterpostelein zaaien tp. kg

11

- Winterspinazie zaaien vg: kies het ras *Winterreuzen*

12

13

14

15

- Kervel laatste zaai vg: gebruik nieuw zaad

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

16

- Heel vroege prei planten vg
- Veldsla zaaien tp. kg
- Spinazie laatste zaai vg

17

- Spruitkool: toppen als er nog niet veel spruitjes gevormd zijn

18

19

- Snijrogge zaaien

20

- Zaaiui oogsten en goed laten nadrogen

21

22

23

24

25

- Kervel zaaien tp. kg
- Wintergerst zaaien vg

26

27

- Vrijkomende percelen grof bewerken en bedekken met organisch materiaal (hooi, stro, afgevallen blad,...)

28

- Weeuwenbloemkool zaaien zb. kg

29

- Scheuren keukenkruiden (bieslook, salie, tijm, citroenmelisse, dragon, marjolein, mierikswortel, pepermint)

30

- Buitentomaat: overblijvende vruchten afplukken en binnen laten narijpen
- Veldsla laatste zaai vg

OKTOBER

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

1

- Het najaar is de beste periode om een grondontleding te laten uitvoeren

2

3

4

5

- Pompoen oogsten: zorg ervoor steel en vrucht niet te kwetsen

6

7

- Knoflook planten vg

8

- De bodem in de serre met veel water doorspoelen als je na vruchtgewassen bladgewassen zet

9

- Witloof: begin rooien wortels; wortels enkele dagen laten narijpen vóór intafelen

10

11

12

- Stengelui laatste zaai tp. vg

13

14

- Witloof: begin intafelen: blad afsnijden ± 2 cm boven de wortel; intafelen met of zonder dekgrond naargelang het ras

15

- Snijrogge laatste zaai
- Veldsla laatste zaai kg

16	<ul style="list-style-type: none">• Wintertarwe zaaien vg• Sla en andijvie met wortelkluit verhuizen naar de serre voor langere bewaring
17	
18	
19	<ul style="list-style-type: none">• Boomschijven aanbrengen bij fruitbomen
20	<ul style="list-style-type: none">• Spinazie zaaien kg• Weeuwenselderij planten kg
21	
22	
23	<ul style="list-style-type: none">• Vanaf nu bessenstruiken planten
24	<ul style="list-style-type: none">• Kervel laatste zaai kg: gebruik zaad van dit jaar• Winterrogge zaaien vg
25	
26	
27	<ul style="list-style-type: none">• Vrijgekomen grond grof bewerken en bedekken
28	<ul style="list-style-type: none">• Vanaf nu fruitbomen planten als het niet vriest
29	
30	<ul style="list-style-type: none">• Inkuilen bewaargroenten: wortelen, rode biet, rapen, sluitkolen, rammenas,...
31	

NOVEMBER

tp. ter plaatse
zb. op zaaibed
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

1

Allerheiligen

2

- Weeuwenbloemkool verspenen pp. kg

3

4

- Peterselie: tegen vorst beschermen met plastic, dan kun je blijven oogsten tijdens de winter

5

6

- Spinazie zaaien kg
- Laatste weeuwenselderij planten kg

7

- Aspergeloof afsnijden en verbranden

8

9

- Frambozen scheuren en uitplanten
- Afgedragen stengels braam tot tegen de grond wegsnoeien

10

11

Wapenstilstand

12

- Knoflook laatste plant vg

13

- Composthoop afdekken met hooi of plastic om uitspoeling te voorkomen

14

- Kleinfruit aanplanten

15

16

17

- Rabarber scheuren en uitplanten op een andere plaats: rabarber verkiest een stevig bemeste grond

18

- Fruitbomen planten bij vorstvrij weer: hoogstammen moeten gesteund worden

19

20

21

- Tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank

22

23

- Bij groenten die ter plaatse bewaard worden (prei, schorseneer,...) geregeld een klein deel rooien vóór het hard gaat vriezen

24

25

26

27

28

29

30

DECEMBER

tp. ter plaatse
zb. op zaaiBED
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond
kg koud glas
wg warm glas

1

- Teeltplan opmaken of aanpassen (zie voorbeelden in *Handboek Ecologisch Tuinieren*)

2

- Bij strenge vorst buiten ingekuilde bewaargroenten extra beschutten

3

- Tuingereedschap een grondige schoonmaak- en onderhoudsbeurt geven

4

- Spinazie zaaien kg

5

6

7

- Plant nu een serredruivelaar

8

9

10

11

12

- Planten van weeuwenbloemkool onder kg extra beschutten bij strenge vorst

13

14

15

- Snoei druivelaar

16

17

18

19

20

• Tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank

21

22

23

24

25

Kerstmis

26

Tweede Kerstdag

27

28

29

• Witloof: einde intafelen

30

31